



LUB RHINO

PRODUCTS

کتابچه محصولات **BOOKLET**

منتج مشترك بين إيران وإيطاليا



"لورينو" ...

لأن الجودة مهمة.



Put a RHINO in Your Motor
Feel the Real Power

LUB RHINO

شركة آسياجوله الشريك التجاري والوكيل الرسمي لشركة لوبريتاليا في إيران



+98 9339036000 | www.lubrhino.com | info@lubrhino.com • +98 21-26295810-30-30

2

LUBRHINO BOOKLET
2024-2025

زيت محركات البنزين ✓



SEMI SYNTHETIC SG/CD | 20W50

- زيت محركات متعدد الدرجات مناسب للمحركات التي تعمل على البنزين و محركات الديزل الخفيفة (تم تصميمها حتى العام ١٩٩٣ ميلادي)
- منتج من زيت من أساس معدني ذو جودة عالية، زيت من أساس صناعي مستورد ومختار من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة
- الخواص: استقرار تجاه الأكسدة والحرارة بشكل كبير، تطايرية قليلة، قدرة تنظيف عالية، تحييد والتخلص من المركبات الحامضية والجسيمات المعلقة الناتجة عن الاحتراق، خاصية المضادة للتآكل، إضافة إلى التحكم والحد من التآكل الميكانيكي لمكونات المحرك
- العبوات الموجودة: **غالون ٤ لتر**



SEMI SYNTHETIC SJ/CF4 | 20W50

- زيت محركات متعدد الدرجات مناسب للمحركات التي تعمل على البنزين و محركات الديزل الخفيفة (تم تصميمها حتى العام ١٩٩٣ ميلادي)
- منتج من زيت من أساس معدني ذو جودة عالية، زيت من أساس صناعي مستورد ومختار من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة
- الخواص: استقرار تجاه الأكسدة والحرارة بشكل كبير، تطايرية قليلة، قدرة تنظيف عالية، تحييد والتخلص من المركبات الحامضية والجسيمات المعلقة الناتجة عن الاحتراق، خاصية المضادة للتآكل، إضافة إلى التحكم والحد من التآكل الميكانيكي لمكونات المحرك
- العبوات الموجودة: **غالون ٣.٥ لتر و ٤ لتر**



FULLY SYNTHETIC SJ/CF4 | 10W40

- زيت محركات متعدد الدرجات مناسب للمحركات التي تعمل على البنزين و محركات الديزل الخفيفة (تم تصميمها حتى العام ٢٠٠١ ميلادي).
- منتج من زيت من أساس صناعي مستورد ومختار من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة.
- الخواص: استقرار تجاه الأكسدة والحرارة بشكل كبير، تطايرية قليلة جداً، قدرة تنظيف عالية، تحييد والتخلص من المركبات الحامضية والجسيمات المعلقة الناتجة عن الاحتراق، السيولة الجيدة في درجات الحرارة المنخفضة جداً، خاصية المضادة للتآكل، إضافة إلى التحكم والحد من التآكل الميكانيكي لمكونات المحرك
- العبوات الموجودة: **غالون ٣.٥ لتر**

1

LUBRHINO BOOKLET
2024-2025

الشريك التجاري والوكيل الرسمي لشركة لوبريتاليا في إيران

تم تأسيس شركة **آسياجوله** في العام ١٩٩٣ ميلادي من خلال فهم المتطلبات الملحة والمتزايدة في الصناعات المحلية لزيت التشحيم المستخدمة في الصناعة وبشكل خاص التركيز على معادلة وإنتاج زيوت التشحيم وذلك بوجود مجموعة من المتخصصين المحليين من أصحاب الخبرة في هذا المجال.

قامت هذه الشركة ومنذ بداية تأسيسها وفعاليتها باستخدام أحدث التجهيزات وتقنيات الإنتاج، إضافة إلى امتلاكها لوحدة للبحث والتطوير الفعالة وذات الكفاءة العالية، إلى جانب استخدام أفضل المواد الأولية الموجودة وبذلك فقد أصبحت أحد أهم منتجي زيوت التشحيم الصناعية وأكثرها موثوقية (أنواع زيوت التشحيم والزيوت الصناعية المتطورة) كما تم اعتبار هذه الصناعة بعد ذلك من الصناعات الأم في البلاد. لا يسع المقام لذكر قائمة كاملة بالصناعات والمنتجات التي تقدمها هذه الشركة، ومع ذلك سنقوم بالإشارة إليها باختصار:

- مصانع الفولاذ (مباركة، ذوب آهن في اصفهان، خوزستان، خراسان، كاويان، المجموعة الوطنية، جيلان، سبائك إيران و ...)
- مصانع الإسمنت والصناعات المعدنية (إسمنت فارس، آبيك، درود، وشركة كل كهر، نحاس باهنر، سرجشمه و ...)
- صناعات الخشب والورق (جوكا ومازندران)
- صناعة السيارات وشركة الجمهورية الإسلامية للسكك الحديدية

علاوة على امتلاك شركة آسياجوله لخصه كبيرة في أسواق زيوت التشحيم الخاصة بالصناعات الثقيلة في البلاد، فإن لها حضور قوي وظاهر في أسواق بيع التجزئة والمستلزمات العامة لزيوت التشحيم. تقوم هذه الشركة منذ العام ٢٠١٨ وبعلامة لوبريتينو (LUBRHINO) التجارية بتقديم منتجاتها الخاصة بتشحيم السيارات بما فيها زيوت المحركات، مضادات التجمد وشحوم التزليق متعددة الاستخدامات وعرضها في الأسواق.

الشراكة التجارية- اللوجستية مع لوبريتاليا

قامت شركة آسياجوله في العام ٢٠١٥ ويهدف التطوير الكمي والكيفي لسلة منتجاتها وأيضاً بهدف الارتقاء في مجال خدمة الصناعة المحلية بإبرام عقد شراكة تجارية - لوجستية مع شركة لوبريتاليا.

تعتبر شركة لوبريتاليا (في منطقته بالاجيانو في جنوب إيطاليا) إحدى أفضل الشركات المنتجة للزيوت الصناعية الخاصة بالمحركات وأكثرها موثوقية في أوروبا، وقد لوحظ تواجدها بشكل قوي وملحوظ وبشكل دائم في الأسواق الزيوت الصناعية في إيران في العقدين الماضيين. قامت هذه الشركة ومن خلال عقد شراكة مع شركة آسياجوله بالقيام بتعاون حصري في كل من المجالات التالية:

- تسويق، استيراد وبيع منتجات شركة لوبريتاليا في إيران
- خدمات ما بعد المبيع وتقديم الاستشارة فيما يتعلق بأمور التشحيم والمحافظة على التجهيزات
- نقل أحدث المعارف والخبرات الفنية الموجودة في العالم وتصنيع المنتجات في إيران بترخيص من شركة لوبريتاليا

4

LUBRHINO BOOKLET
2024-2025

زيت محركات البنزين ✓

SEMI
SYNTHETIC

SM | 10W40

- زيت محركات صناعي بالكامل ومتعدد الدرجات مناسب للمحركات التي تعمل على البنزين (تم تصميمها حتى العام ٢٠١٥ ميلادي)
- منتج من زيت من أساس معدني ذو جودة عالية، زيت من أساس صناعي مستورد ومختار من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة
- الخواص: ثبات قص (ميكانيكي) وثبات حراري مرتفع، تطايرية قليلة، سيولة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة جداً، قدرة تنظيف عالية، تحييد والتخلص من المركبات الحامضية والجسيمات المعلقة الناتجة عن الاحتراق، الوقاية من تآكل القطع الداخلية للمحرك واستهلاك مثالي للوقود في ظروف العمل الصعبة
- العبوات الموجودة: **غالون ٥ لتر**

FULLY
SYNTHETIC

SN | 10W40

- زيت محركات صناعي بالكامل ومتعدد الدرجات مناسب للمحركات التي تعمل على البنزين (تم تصميمها حتى العام ٢٠٢٠ ميلادي).
- منتج من زيت من أساس صناعي مستورد ومختار من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة.
- الخواص: ثبات قص (ميكانيكي) وثبات حراري مرتفع، مؤشر اللزوجة عالي والتطايرية المنخفضة إلى حد كبير، سيولة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة جداً، قدرة تنظيف عالية، الوقاية من تآكل القطع الداخلية من المحرك، استهلاك مثالي للوقود في ظروف العمل الصعبة، التكيف بشكل أكبر مع الإطارات والبوليميرات المرنة والمحافظة على أنظمة الشحن التوربيني المستخدمة في المحركات الجديدة.
- العبوات الموجودة: **غالون ٥ لتر**

FULLY
SYNTHETIC

SN | 5W30

- زيت محركات صناعي بالكامل ومتعدد الدرجات مناسب للمحركات التي تعمل على البنزين (تم تصميمها حتى العام ٢٠٢٠ ميلادي).
- منتج من زيت من أساس صناعي مستورد ومختار من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة.
- الخواص: ثبات قص (ميكانيكي) وثبات حراري مرتفع، مؤشر اللزوجة عالي والتطايرية المنخفضة إلى حد كبير، سيولة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة جداً، قدرة تنظيف عالية، الوقاية من تآكل القطع الداخلية من المحرك، استهلاك مثالي للوقود في ظروف العمل الصعبة، التكيف بشكل أكبر مع الإطارات والبوليميرات المرنة والمحافظة على أنظمة الشحن التوربيني المستخدمة في المحركات الجديدة.
- العبوات الموجودة: **غالون ٤ لتر و ٥ لتر**



3

LUBRHINO BOOKLET
2024-2025

زيت محركات البنزين ✓

SL/CF4 | 20W50

SEMI
SYNTHETIC

- زيت محركات متعدد الدرجات مناسب للمحركات التي تعمل على البنزين و محركات الديزل الخفيفة (تم تصميمها حتى العام ٢٠٠٤ ميلادي)
- منتج من زيت من أساس معدني ذو جودة عالية، زيت من أساس صناعي مستورد ومختار من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة
- الخواص: استقرار تجاه الأكسدة والحرارة بشكل كبير، تطايرية قليلة، قدرة تنظيف عالية، تحييد والتخلص من المركبات الحامضية والجسيمات المعلقة الناتجة عن الاحتراق، السيولة الجيدة في درجات الحرارة المنخفضة جداً، خاصية المضادة للتآكل، إضافة إلى التحكم والحد من التآكل الميكانيكي لمكونات المحرك
- العبوات الموجودة: **غالون ٤ لتر و ٤.٥ لتر**



SL/CF4 | 10W40

FULLY
SYNTHETIC

- زيت محركات متعدد الدرجات مناسب للمحركات التي تعمل على البنزين ومحركات الديزل الخفيفة (تم تصميمها حتى العام ٢٠٠٤ ميلادي)
- منتج من زيت من أساس صناعي مستورد ومختار من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة
- الخواص: استقرار تجاه الأكسدة والحرارة بشكل كبير، تطايرية قليلة جداً، قدرة تنظيف عالية، تحييد والتخلص من المركبات الحامضية والجسيمات المعلقة الناتجة عن الاحتراق، السيولة الجيدة في درجات الحرارة المنخفضة جداً، خاصية المضادة للتآكل، إضافة إلى التحكم والحد من التآكل الميكانيكي لمكونات المحرك
- العبوات الموجودة: **غالون ٣.٥ لتر و ٤ لتر**



SM | 10W40

FULLY
SYNTHETIC

- زيت محركات صناعي بالكامل ومتعدد الدرجات مناسب للمحركات التي تعمل على البنزين (تم تصميمها حتى العام ٢٠١٥ ميلادي)
- منتج من زيت من أساس صناعي مستورد ومختار من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة
- الخواص: ثبات قص (ميكانيكي) وثبات حراري مرتفع، التطايرية منخفضة إلى حد كبير، سيولة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة جداً، قدرة تنظيف عالية، تحييد والتخلص من المركبات الحامضية والجسيمات المعلقة الناتجة عن الاحتراق، الوقاية من تآكل القطع الداخلية للمحرك واستهلاك مثالي للوقود في ظروف العمل الصعبة
- العبوات الموجودة: **غالون ٤ لتر و ٥ لتر**



6

LUBRHINO BOOKLET
2024-2025

زيت محركات الدراجات النارية

SEMI SYNTHETIC SL/CF4 20W50



- زيت محركات الدراجات النارية المناسبة لأنواع المحركات رباعية الأشواط والموافقة للمعيار JASO-MA2
- ذات مبيغة كيميائية مخصصة ومنتجة من زيوت ذات أسس معدنية وصناعية مستوردة ومختارة من أحدث المواد المضافة المتطورة
- الخواص: مقاومة عالية للحرارة وثباتية ميكانيكية جيدة جداً، تشحيم كامل للمحرك في ظروف العمل الصعبة ومحافظة مثالية على المحرك وصندوق التروس، تبديل المسننات بسهولة، وأداء ممتاز لأنظمة القابض في السيارة ونقل الطاقة المغمورة في الزيت خلال مدة الاستعمال
- العبوات الموجودة: **غالون ١ لتر**

FULLY SYNTHETIC SL/CF4 10W40



- زيت محركات الدراجات النارية المناسبة لأنواع المحركات رباعية الأشواط والموافقة للمعيار JASO-MA2
- ذات مبيغة كيميائية مخصصة ومنتجة من زيوت ذات أسس صناعية مستوردة ومختارة من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة
- الخواص: مقاومة عالية للحرارة وثباتية ميكانيكية جيدة جداً، تشحيم كامل للمحرك في ظروف العمل الصعبة ومحافظة مثالية على المحرك وصندوق التروس، تبديل المسننات بسهولة، وأداء ممتاز لأنظمة القابض في السيارة ونقل الطاقة المغمورة في الزيت خلال مدة الاستعمال
- العبوات الموجودة: **غالون ١ لتر**

FULLY SYNTHETIC SN 10W50



- زيت محركات الدراجات النارية المناسبة لأنواع المحركات رباعية الأشواط والموافقة للمعيار JASO-MA2
- ذات مبيغة كيميائية مخصصة ومنتجة من زيوت ذات أسس صناعية مستوردة ومختارة من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة
- الخواص: مقاومة عالية للحرارة وثباتية ميكانيكية جيدة جداً، تشحيم كامل للمحرك في ظروف العمل الصعبة ومحافظة مثالية على المحرك وصندوق التروس، تبديل المسننات بسهولة، وأداء ممتاز لأنظمة القابض في السيارة ونقل الطاقة المغمورة في الزيت خلال مدة الاستعمال
- العبوات الموجودة: **غالون ١ لتر**

SUPER SCOOTER

FULLY SYNTHETIC SN 10W30



- زيت محركات الدراجات النارية المناسبة لأنواع المحركات السكوتر والموافقة للمعيار JASO-MB
- ذات مبيغة كيميائية مخصصة ومنتجة من زيوت ذات أسس صناعية مستوردة ومختارة من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة
- الخواص: مقاومة عالية للحرارة وثباتية ميكانيكية جيدة جداً، تشحيم كامل ومحافظة مثالية على المحرك في ظروف العمل الصعبة
- العبوات الموجودة: **غالون ١ لتر**

5

LUBRHINO BOOKLET
2024-2025

زيت محركات البنزين

FULLY SYNTHETIC SN 5W40



- زيت محركات صناعي بالكامل ومتعدد الدرجات مناسب للمحركات التي تعمل على البنزين
- (تم تصميمها حتى العام ٢٠٢٠ ميلادي)
- منتج من زيت من أساس صناعي مستورد ومختار من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة
- الخواص: ثبات قص (ميكانيكي) وثبات حراري مرتفع، مؤشر اللزوجة عالي والتطارية المنخفضة إلى حد كبير، سيولة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة جداً، قدرة تنظيف عالية، الوقاية من تآكل القطع الداخلية من المحرك، استهلاك مثال للوقود في ظروف العمل الصعبة، التكيف بشكل أكبر مع الإطارات والبوليميرات المرنة والمحافظة على أنظمة الشحن التوربيني المستخدمة في المحركات الجديدة
- العبوات الموجودة: **غالون ٥ لتر**

FULLY SYNTHETIC SN 0W20



- زيت محركات صناعي بالكامل ومتعدد الدرجات مناسب للمحركات التي تعمل على البنزين
- (تم تصميمها حتى العام ٢٠٢٠ ميلادي)
- منتج من زيت من أساس صناعي مستورد ومختار من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة.
- الخواص: ثبات قص (ميكانيكي) وثبات حراري مرتفع، مؤشر اللزوجة عالي والتطارية المنخفضة إلى حد كبير، سيولة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة جداً، قدرة تنظيف عالية، الوقاية من تآكل القطع الداخلية من المحرك، استهلاك مثال للوقود في ظروف العمل الصعبة، التكيف بشكل أكبر مع الإطارات والبوليميرات المرنة والمحافظة على أنظمة الشحن التوربيني المستخدمة في المحركات الجديدة.
- العبوات الموجودة: **غالون ٥ لتر**

هناك ٤ أشياء تدمر محرك سيارتك!

- نسيان تغيير زيت المحرك في الوقت المناسب حاولوا دائماً تغيير زيت المحرك قبل التاريخ المحدد لتغييره
- تجاهل التسرب في زيت المحرك في حال تسرب أو نقصان زيت المحرك فإنه من الممكن أن يتسبب بتضرر قطع المحرك
- عدم الانتباه لإضاءة لمبة الزيت إن إضاءة لمبة الزيت هو مؤشر على انخفاض مستوى الزيت أو انخفاض ضغط زيت المحرك
- استخدام زيت غير جيد بالنسبة للمحرك يومياً حتماً باستخدام زيت المحرك المناسب مع السيارة والذي تومي به الشركة الصانعة إن استخدام زيت محركات بجودة ولزوجة أعلى أو أدنى يؤدي إلى الأضرار بمحرك السيارة



8

LUBRHINO BOOKLET
2024-2025

زيت محركات الديزل ✓

FULLY
SYNTHETIC

CI4 | 10W40

- زيت محركات متعدد الدرجات ومناسب لأنواع محركات الديزل نصف الثقيلة والثقيلة
- منتج من زيت من أساس صناعي مستورد ومختار من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة
- الخواص: سطح المكبس نظيف وخال من الرواسب والطين، ثباتية تجاه الأكسدة، الحرارة والميكانيك بشكل جيد، قابلية تنظيف وتعليق جيد للجسيمات الناتجة عن الاحتراق، المحافظة على المحرك بشكل كامل ضد الاحتكاك والتآكل، استهلاك مثالي للوقود في ظروف العمل الصعبة، تشغيل سهل وسلس في درجات الحرارة المنخفضة جداً، تطايرية قليلة ومحافظة على جودة الزيت خلال مدة الاستهلاك

العبوات الموجودة: سطل ٢٠ لتر



EURO 6

FULLY
SYNTHETIC

CJ4 | 10W40

- زيت محركات متعدد الدرجات ومناسب لأنواع محركات الديزل نصف الثقيلة والثقيلة
- منتج من زيت من أساس صناعي مستورد ومختار من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة
- الخواص: سطح المكبس نظيف وخال من الرواسب والطين، ثباتية تجاه الأكسدة، الحرارة والميكانيك بشكل جيد، قابلية تنظيف وتعليق جيد للجسيمات الناتجة عن الاحتراق، المحافظة على المحرك بشكل كامل ضد الاحتكاك والتآكل، استهلاك مثالي للوقود في ظروف العمل الصعبة، تشغيل سهل وسلس في درجات الحرارة المنخفضة جداً، تطايرية قليلة ومحافظة على جودة الزيت خلال مدة الاستهلاك

العبوات الموجودة: سطل ٢٠ لتر



Mercedes-Benz

RENAULT
The Next Generation
Automotive Company

VOLVO

SCANIA

زيت محركات مناسب لأنواع محركات الديزل الثقيلة



FOTON

DONGFENG
DONG FENG MOTOR CORPORATION

7

LUBRHINO BOOKLET
2024-2025

زيت محركات الديزل ✓

SEMI
SYNTHETIC

CH4 | 20W50

- زيت محركات متعدد الدرجات ومناسب لأنواع محركات الديزل نصف الثقيلة والثقيلة.
- منتج من زيت على أساس مثالي معدني، زيوت ذات أساس صناعي ومختارة من مواد مضافة متطورة
- الخواص: سطح المكبس نظيف وخال من الرواسب والطين، ثباتية تجاه الأكسدة، الحرارة والميكانيك بشكل جيد، قابلية تنظيف وتعليق جيد للجسيمات الناتجة عن الاحتراق، المحافظة على المحرك بشكل كامل ضد الاحتكاك والتآكل، استهلاك مثالي للوقود في ظروف العمل الصعبة، تطايرية قليلة ومحافظة على جودة الزيت خلال مدة الاستهلاك

العبوات الموجودة: سطل ٢٠ لتر

SEMI
SYNTHETIC

CH4 | 15W40

- زيت محركات متعدد الدرجات ومناسب لأنواع محركات الديزل نصف الثقيلة والثقيلة
- منتج من زيت على أساس مثالي معدني، زيوت ذات أساس صناعي ومختارة من مواد مضافة متطورة
- الخواص: سطح المكبس نظيف وخال من الرواسب والطين، ثباتية تجاه الأكسدة، الحرارة والميكانيك بشكل جيد، قابلية تنظيف وتعليق جيد للجسيمات الناتجة عن الاحتراق، المحافظة على المحرك بشكل كامل ضد الاحتكاك والتآكل، استهلاك مثالي للوقود في ظروف العمل الصعبة، تطايرية قليلة ومحافظة على جودة الزيت خلال مدة الاستهلاك

العبوات الموجودة: سطل ٢٠ لتر

SEMI
SYNTHETIC

CI4 | 15W40

- زيت محركات متعدد الدرجات ومناسب لأنواع محركات الديزل نصف الثقيلة والثقيلة.
- منتج من زيت على أساس مثالي معدني، زيوت ذات أساس صناعي ومختارة من مواد مضافة متطورة
- الخواص: سطح المكبس نظيف وخال من الرواسب والطين، ثباتية تجاه الأكسدة، الحرارة والميكانيك بشكل جيد، قابلية تنظيف وتعليق جيد للجسيمات الناتجة عن الاحتراق، المحافظة على المحرك بشكل كامل ضد الاحتكاك والتآكل، استهلاك مثالي للوقود في ظروف العمل الصعبة، تطايرية قليلة ومحافظة على جودة الزيت خلال مدة الاستهلاك

العبوات الموجودة: سطل ٢٠ لتر



زيت دبرياج السيارة



FULLY
SYNTHETIC

DEXIII | ATF

- زيت صندوق التروس الأوتوماتيكي (ATF) المنتج من زيت من أساس صناعي ومخلوط من أحدث الإضافات التخصصية
- مناسب لأنواع السيارات GENERAL MOTORS حتى العام ٢٠٠٥، أنواع TOYOTA حتى العام ٢٠٠٣ وكافة أنواع السيارات الموافقة للمعيار GM DEXRON III, III(G), III(H) أو FORD MERCON أو ALLISON C-4 أو
- الخواص: المحافظة على نظام انتقال ضد الاحتكاك والتآكل، أداء مثالي خلال عمليات الاحتكاك أثناء عملية تبديل الدبرياج بشكل سلس وسهل، ثباتية عالية تجاه الحرارة وتحمل جيد ضد الضغط والصدمات القوية، تشحيم وسيولة جيدين في ظروف درجات الحرارة شديدة الانخفاض
- العبوات الموجودة: غالون | لتر



زيت دبرياج السيارة



GL5 | 85W90

- زيت دبرياج متعدد الدرجات مناسب أنواع أنظمة انتقال الطاقة وعلبة السرعات اليدوية (سوبر هيبويد)
- منتج من زيت أساس معدني عالي الجودة ومختار من أفضل المواد المضافة المتطورة
- الخواص: ثباتية عالية تجاه الحرارة وتحمل جيد ضد الضغط والصدمات القوية، تشحيم جيد وسيولة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة، قابلية للعمل في الظروف الصعبة جداً والحماية الجيدة ضد التآكل
- العبوات الموجودة: غالون | لتر



FULLY
SYNTHETIC

AL4 | ATF

- زيت صندوق التروس الأوتوماتيكي (ATF) المنتج من زيت من أساس صناعي ومخلوط من أحدث الإضافات التخصصية
- يستخدم مع أنواع سناديق التروس الأوتوماتيكي AL4 مصنعة شركة PEUGEOT-CITROËN
- الخواص: المحافظة على نظام انتقال ضد الاحتكاك والتآكل، أداء مثالي خلال عمليات الاحتكاك أثناء عملية تبديل الدبرياج بشكل سلس وسهل، ثباتية عالية تجاه الحرارة وتحمل جيد ضد الضغط والصدمات القوية، تشحيم وسيولة جيدين في ظروف درجات الحرارة شديدة الانخفاض.
- العبوات الموجودة: غالون | لتر

GL5 | 75W80

FULLY
SYNTHETIC

- زيت دبرياج متعدد الدرجات مناسب أنواع أنظمة انتقال الطاقة وعلبة السرعات اليدوية (سوبر هيبويد)
- منتج من زيت من أساس صناعي مستورد ومختار من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة
- الخواص: ثباتية عالية تجاه الحرارة وتحمل جيد ضد الضغط والصدمات القوية، تشحيم جيد وسيولة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة، قابلية للعمل في الظروف الصعبة جداً والحماية الجيدة ضد التآكل
- العبوات الموجودة: غالون | لتر



GL5 | 75W90

FULLY
SYNTHETIC

- زيت دبرياج متعدد الدرجات مناسب أنواع أنظمة انتقال الطاقة وعلبة السرعات اليدوية (سوبر هيبويد)
- منتج من زيت من أساس صناعي مستورد ومختار من أفضل وأحدث المواد المضافة المتطورة
- الخواص: ثباتية عالية تجاه الحرارة وتحمل جيد ضد الضغط والصدمات القوية، تشحيم جيد وسيولة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة، قابلية للعمل في الظروف الصعبة جداً والحماية الجيدة ضد التآكل
- العبوات الموجودة: غالون | لتر



توقيت تبديل زيت صندوق التروس (علبة السرعة)

زيت صندوق التروس مثله مثل جميع الزيوت المستخدمة في السيارات يحتاج إلى تغيير في الوقت المناسب. يعتبر زيت صندوق التروس مهماً في تبريد وتسهيل دوران المسننات والقوابض وإن عدم وجود كمية مناسبة من الزيت وتبديلها بشكل متأخر يؤدي إلى انزلاق القوابض على بعضها البعض وتضررها. في بعض الأحيان تتسبب هذه الأضرار بتكاليف باهظة يتحملها أصحاب السيارات.

لذلك يوصي المتخصصون في مجال السيارات بأنه يفضل تبديل زيت صندوق التروس كلما قطعت السيارة مسافة ٥٠ ألف كيلومتراً. بالطبع وفي حال مرور مدة ٢٤ شهراً دون قطع مسافة ٥٠ ألف كيلومتراً فإنه يفضل أيضاً تبديل زيت صندوق التروس بعد هذه المدة.

12

LUBRHINO BOOKLET
2024-2025

11

LUBRHINO BOOKLET
2024-2025

✓ مضاد التجمد/مضاد الغليان (المركز)

يوصى سائقو السيارات بمجرد انخفاض كمية الماء في رادياتور السيارة بإضافة خليط الماء مع مانع التجمد، لأن استخدام الماء لوحده يؤدي إلى انخفاض تركيز سائل التبريد وبالتالي انخفاض في كفاءته وعمله.

ANTI FREEZE

4-SEASONS

- السائل المبرّد المركّز على أساس من إيثيلين غليكول الأحادي ومواد مضافة مخصصة يستخدم مضاد التجمد، مضاد الغليان ومضاد التآكل في أنواع أنظمة التبريد الصناعية، للسيارات التي تعمل محركاتها على البنزين وتلك ذات محركات الديزل الخفيفة
- الحد الأعلى للكفاءة أثناء الاستخدام (نقطة تجمد -37°C) بشكل مخلوط بنسبة ٥٠ بالمئة جميعاً مع الماء
- الخواص: زيادة نقطة الغليان حتى 107°C وخفض نقطة تجمد الماء حتى -37°C في المزيج الحجمي للماء بنسبة ٥٠ بالمئة، المحافظة على جميع مكونات نظام التبريد ضد التآكل والصدأ، ثبات واستقرار كيميائي ممتازين وديمومة طويلة في المستودع، خاصية ممتازة في نقل الحرارة والتلاؤم مع حلقات المحرك، الصامولات والقطع المطاطية

العبوات الموجودة: غالونات ٤، ٣ و ٢٠ كيلو وبراميل ٢٠٠ كيلو



قوموا بزيادة عمر سيارتكم من خلال القيام بالأعمال التالية:

- حافظوا على سيارتكم نظيفة دائماً: إن البقع على هيكل السيارة وخاصة فضلات الطيور تؤدي إلى إتلاف الطلاء الحاوي على الكلور.
- القيادة لمسافات قصيرة: القيادة خلال المسافات القصيرة جداً وإطفاء المحرك بشكل سريع بعد تشغيله يؤدي إلى عدم وصول الحرك أبداً إلى درجة الحرارة المثالية لعمله وفي هذه الحالة ستتجمع حمأة الزيت بداخله. أيضاً فإن معظم عمليات التآكل التي يتعرض لها المحرك هي في درجات الحرارة المنخفضة.
- تجنبوا هز السيارة.
- قوموا بفتح ترموستات السيارة في الصيف.
- في أثناء بداية حركة السيارة لا تقوموا برفع سرعتها بشكل مفاجئ وسريع لأنكم تقومون بممارسة ضغط عالي على المحرك
- السيارة ليس لديها القدرة على حمل الأوزان الضخمة، يؤدي الضغط الزائد على السيارة إلى تآكل الإطارات والمحرك.

أسباب استخدام مضاد التجمد في الصيف

- علاوة على قدرة مضاد التجمد على خفض نقطة تجمد الماء، إلى ارتفاع تحت الصفر، فإن بإمكانه رفع نقطة غليان الماء إلى أعلى من 100°C درجة وبذلك فإن الماء، بإمكانه وبدون أن يغلي أن يتحمل درجات حرارة أعلى.
- بناءً على الأبحاث التي تم إجراؤها، فإن التركيب $50-50$ من الماء ومضاد التجمد يعادل 107°C درجات وفي نسبة 70 مضاد الغليان و 30 بالمئة ماء، فإن درجة الغليان تصل إلى 113°C درجة مئوية.
- من ناحية أخرى و باعتبار أن نظام التبريد المحرك هو بيئة أو مكان يتم إغلاقه بضغط عالي، فإنه يقوم أيضاً برفع درجة حرارة الغليان حتى درجة يكون فيها الخليط المكون من الماء ومضاد التجمد بسهولة أن يتحمل درجات حرارة أعلى من 120°C درجة مئوية أيضاً وبذلك فإن هذا المزيج يمنع أيضاً غليان الماء في الصيف أيضاً.
- بسبب اللون المميز لمضاد التجمد فإن أي عملية تسرب في نظام التبريد من الممكن أن تشخيصها بسهولة.
- إن الإضافات الموجودة في مانع التجمد تمنع تعرض الأجزاء الداخلية للمحرك للصدأ عند تعرضها للماء.

بعد كل هذه الأسباب هل اقتنعتم بضرورة استخدام مضاد التجمد في جميع الفصول؟

14

LUBRHINO BOOKLET
2024-2025

شحم التزليق ✓



SPECIAL LITHIUM COMPLEX

- شحم التزليق الخاص الصناعة بخواص ممتازة وجودة عالية
- منتج من زيت على أساس معدني ثقيل وعالي الجودة، صابون الليثيوم والمركب والمخلوط بأفضل المضافات المضادة للاكسدة، المضادة للصدأ، والمضادة للتآكل وغيرها.
- مناسب من أجل الظروف الصعبة والقاسية في العمل مثل درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة (من 20°C إلى 180°C) والضغط الميكانيكي العالي جداً والبيئات الرطبة.
- التطبيقات: التشحيم الدائم لأنواع المحامل الموجودة في إطارات سيارات الأحمال الثقيلة، أنظمة الدرفلة وكافة التطبيقات تحت درجات حرارة، ضغط وحمل ميكانيكي مرتفع.
- الخواص: درجة حرارة عمل مرتفعة، تحمل عالي للضغط والصدمات الميكانيكية، قوام شفاف ومتجانس بالكامل، ثباتية ميكانيكية وحرارية عاليين، مقاومة عالية للرطوبة والماء وحفاظة بشكل كامل على السطح المعدني تجاه التآكل والاحتكاك.

العبوات الموجودة: عبوات معدنية 100، 200، 450، 900 غرام و 10 رطل

- السيارات الخفيفة والثقيلة
- الاستخدامات العامة والصناعية



13

LUBRHINO BOOKLET
2024-2025

شحم التزليق ✓

LITHIUM

MULTI PURPOSE

- شحم التزليق متعدد الاستخدامات من أجل استخدامات صناعية عامة بجودة عالية وقوام ناعم للغاية مناسب للظروف القاسية للعمل مثل درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة (من 20°C وحتى درجة 130°C)، سرعة الدوران العالية والبيئات الرطبة.
- الاستخدامات: التشحيم الدائم لأنواع المحامل الموجودة في عجلات السيارات والشاحنات ذات الحمل الخفيف، المحركات الكهربائية، طواحين الدرفلة، صفوف آلات الدرفلة، المغازل، والمفاصل المحورية.
- الخواص: خصائص مضادة للاكسدة وثباتية ميكانيكية ممتازة، المحافظة على السطح المعدني تجاه التآكل والاحتكاك، مقاومة جيدة ضد الماء، ديمومة طويلة في المستودع خلال مدة التخزين، خصائص التصاقية مناسبة وقوام شفاف ومتجانس بالكامل.

العبوات الموجودة:

- عبوات معدنية 100، 200، 450، 900 غرام ● قرف 50 غرام وأنبوب 150 غرام
- سطل معدنية 10 و 35 رطل



LITHIUM EP

HEAVY DUTY

- شحم التزليق متعدد الاستخدامات الصناعية بجودة عالية وقوام ناعم جداً
- منتج من زيوت ذات أسس صناعي ثقيل وذو جودة عالية، صابون الليثيوم وأنواع المضافات المضادة للاكسدة، مضاد للصدأ، مضاد للاحتكاك إضافة إلى مادة مضافة لتحمل الضغط EP.
- مناسب من أجل الظروف الصعبة والقاسية في العمل مثل درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة (من 20°C إلى 150°C) والضغط الميكانيكي العالي جداً.
- التطبيقات: التشحيم الدائم لأنواع المحامل الموجودة في إطارات سيارات الأحمال الثقيلة، أنظمة الدرفلة وكافة التطبيقات تحت درجات حرارة، ضغط وحمل ميكانيكي مرتفع.
- الخواص: درجة حرارة عمل مرتفعة، تحمل عالي للضغط والصدمات الميكانيكية، قوام شفاف ومتجانس بالكامل، ثباتية ميكانيكية وحرارية عاليين وحفاظة بشكل كامل على السطح المعدني تجاه التآكل والاحتكاك.

العبوات الموجودة: عبوات معدنية 900 غرام

